


Ufficio Tecnico Erariale di FIRENZE

ELABORATO PLANIMETRICO


Pag. n. 1, di 6

Ubicazione e riferimenti catastali dell'immobile	
Comune <u>SCANDICCI</u>	C.T. Sez. Fgl. <u>34</u> Mapp. <u>91-2-4-18</u>
Via/piazza <u>DI RONCIGLIANO</u> n.	C.E.U. Sez. Fgl. <u>34</u> Mapp. <u>91-2-4-18</u>
ESTRATTO DI MAPPA scala 1: <u>2000</u>	Tipo mappale n. <u>554179</u> del <u>09.08.2000</u>



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE
[Signature]



Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale	L'operatore	
Protocollo		
Sostituisce il presente mod. EP/1 prot		
Annullato e sostituito dal mod. EP/1 prot		


Ufficio Tecnico Erariale di FIRENZE

ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 2 di 5

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tipo mappale n.	det
<u>SCANDICCI</u>		<u>34</u>	<u>2-4-18-91</u>	<u>554179</u>	<u>09.08.2000</u>

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI scala 1: 1000



Piano Seminterrato

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

L'operatore

IL TECNICO

Protocollo
Sostituisce il presente mod. EP/2 prot.
Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.



Ufficio Tecnico Erariale di FIRENZE


ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 3 di 6

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tipo mappale n.	del
SCANDICCI		34	2-4-91-18	554179	09.08.2000

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 1000




Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.

Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

L'operatore

Protocollo
Sostituisce il presente mod EP/2 prot
Annullato e sostituito dal mod EP/2 prot





Ufficio Tecnico Erariale di FIRENZE


ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 4 di 6

Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tip. mappale n.	del
SCANDICCI		34	24-91-18	554.179	09.08.2000

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 100



Piano Primo

Piano secondo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - P.V.


Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

L'operatore

Protocollo

Sostituisce il presente mod. EP/2 prot.

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot.



Ufficio Tecnico Erariale di FIRENZE


ELABORATO PLANIMETRICO

Pag. n. 5 di 6


Comune	Sezione	Foglio	Numero	Tipo mappale n.	del
SCANDICCI		34	2-4-18-91	554179	09.08.2000

DIMOSTRAZIONE GRAFICA DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

scala 1: 10 00



Piano TERZO



Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale

L'operatore

IL TECNICO

Protocollo

Sostituisce il presente mod. EP/2 prot

Annullato e sostituito dal mod. EP/2 prot

data


firma e timbro



Ufficio Tecnico Erariale di FIRENZE

ELABORATO PLANIMETRICO

ELENCO DEI SUBALTERNI ASSEGNATI

Pag. n. 6 di 6

Comune		Sezione	Foglio	Numero	Tipo mappa n		del		
SCANDICCI			36	2-4-18-91	556178		09-08-2000		
Numero	Sub.	UBICAZIONE via/piazza			N. civico	piano	scala	int	DESCRIZIONE
2 4 91 18	507	Via di RONCIGLIANO				S. T. I. II			ALBERGO
2	508	Via di RONCIGLIANO				S.			CABINA ENEC
2	505	Via di RONCIGLIANO				S. I.			VIA MAGAZZINO
2	506	Via di RONCIGLIANO				S.			MAGAZZINO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Riservato all'Ufficio Tecnico Erariale	L'operatore	IL TECNICO
Protocollo		data
Sostituisce il presente mod. EP/3 prot.		firma e timbro
Annullato e sostituito dal mod. EP/3 prot.		

MINISTERO DELLE FINANZE
Dipartimento del Territorio

Ufficio Tecnico Erariale di FIRENZE
Comune SCANDICCI

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

mod. D1
pag. 1

Quadro B | Denuncia di Variazione

Data di realizzazione 00/00/2000

Tipo Mappale n. 554179 del 9/ 8/00 Unità' a destinazione ordinaria n.
speciale e particolare n. 2
Dati del C.T. Fg. 34 Num 4 beni comuni non censibili n.

Unità' in soppressione n. 9
in variazione n.
in costituzione n. 2

Causali : ampliamento, diversa distribuzione degli spazi interni, ristrutturazione, frazionamento e fusione,
Variazione della destinazione (da MAGAZZINO-APPARTAMENTO a ALBERGO)

DOCUMENTI ALLEGATI : Mod. 1N parte I n. ; Mod. 2N parte I n. 2 ; planimetrie n. 2 ;
Mod. 1N parte II n. ; Mod. 2N parte II n. 2 ; pagine elaborato planimetrico n. 5 ;
DISALLINEAMENTO Mod. Integrativo NO ; Preallineamento Documenti n. ;

ANNOTAZIONI:

MODELLO INTEGRATIVO

PREALLINEAMENTO

Esistono Volture presentate ma non introdotte in atti ? [NO]
Esistono Variazioni presentate ma non introdotte in atti ? [NO]
Esistono Accatastamenti presentati ma non introdotti in atti ? [NO]

Volture n.
Variazioni n.
Accatastamenti n.
Unità' afferenti con intestati n.
Unità' afferenti n.

Quadro U | UNITA' IMMOBILIARI

O	R	D	PARTITA	E	RIFERIMENTI CATASTALI				UTILITA' COMUNE CENSIBILI				DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI				Mod. IN/2N	
					Sez	Foglio	Numero	Sub.	Sez	Foglio	Numero	Sub.	Z.C	Categoria	Cl.	mq/mc		Vani
1	0100000	S		34		2	501											NO
				34		4												
				34		91												
2	0100000	S		34		2	500											NO
3	0100000	S		34		2	502											NO
4	0100000	S		34		2	503											NO
5	0100000	S		34		2	504											NO
6	0100000	S		34		18	1											NO
7	0100000	S		34		18	2											NO
8	0100000	S		34		18	3											NO
9	0100000	S		34		18	4											NO
10	0100000	C		34		2	507							U	D/2		56.000.000	SI
				34		4												
				34		18												
				34		91												
11	0100000	C		34		2	508							U	D/1		59.000	SI

Quadro U | UNITA' IMMOBILIARI

U B I C A Z I O N E

D | indirizzo o codice stradale | numero civico | piano | scala | int. | alt. | ...

10 VIA DI RONCIGLIANO SNC S1-T 1-2

ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' IMMOBILIARE URBANA

N	Quadro U	UNITA' IMMOBILIARI								
O	UBICAZIONE									
D	indirizzo o codice stradale		numero civico	piano	scala	int	lotto	edif.		
11	VIA DI RONCIGLIANO		SNC	S1						

IL DICHIARANTE : VIMERCATI GIUSEPPE LEG. RAPPRESENTANTE
residente in MILANO (MI) - VIA SAFFI n. 00012 c.a.p. 20100

.....
(firma)

IL TECNICO : Per. Ed. PELUSO MATTEO
ALBO DEI PERITI EDILI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE n. 01422
codice fiscale PLSMTT66S05B519X

.....
(timbro e firma)

Riservato all' Ufficio

Data

Protocollo

Verifica eseguita in data

Eseguita la registrazione

Notifica eseguita in data

.....
l'incaricato

.....
l'incaricato

.....
l'incaricato

0004600A7

PLSMTT66S05B519X 14/09/13:09.45.18

DICHIARAZIONE DI IMMOBILI URBANI compresi nell'art. 10 della legge 1249/39

MOD. 2NB - Parte I

A RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO	F SISTEMAZIONI ESTERNE
C.T. Sez., foglio 34, num. 2	1) PAVIMENTAZIONI Piazzali GHIAIA
C.E.U. Sez., foglio 34, num. 2 sub 507	
B RIFERIMENTI TEMPORALI (1)	
Anno : di costruzione 1960 di ristrutturazione totale 2000	Parcheggi
C AZIENDA (2)	
ALBERGO	2) SPAZI A VERDE
Articolata in n. 5 fabbricati	3) RECINZIONI
Comprende n. 2 unita' a destinazione ordinaria	Altezza media cm
	realizzata in
D COLLEGAMENTI CON INFRASTRUTTURE	
Servita da raccordo ferroviario <input type="checkbox"/> da autostrada <input checked="" type="checkbox"/> a km 8 con svincolo riservato <input type="checkbox"/>	4) ACCESSO CUSTODITO CON :
da strade principali <input checked="" type="checkbox"/> a km 7	
da scalo marittimo <input type="checkbox"/>	5) ALTRO
da scalo aereoportuale <input type="checkbox"/>	
altro :	
..... <input type="checkbox"/>	
	G DATI METRICI TOTALI DELL'AZIENDA
E IMPIANTI GENERALI E DI SICUREZZA	
Pesa a ponte <input type="checkbox"/> fino a tonn.	AREA TOTALE LORDA mq 20337
Depurazione <input type="checkbox"/> nell'azienda <input type="checkbox"/> consortile <input type="checkbox"/>	della quale:-coperta (escluso tettoie) mq 317
Abbattimento fumi <input type="checkbox"/>	-tettoie mq 311
Antincendio <input checked="" type="checkbox"/>	- deposito materiali,vasche,ecc. mq
uscite di sicurezza <input checked="" type="checkbox"/> scale di emergenza <input checked="" type="checkbox"/>	- passaggi e piazzali di manovra ... mq 1311
Anti-intrusione <input type="checkbox"/> con	- parcheggio mq 1111
altro :	per n. 47 posti
	- a verde mq 1411
	VOLUME TOTALE (v.p.p.) mq 1111

DICHIARAZIONE DI IMMOBILI URBANI compresi nell'art. 10 della legge 1249/39

MOD. 2NB - Parte I

H | ELEMENTI ESTIMALI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
| PROPOSTA CON RIFERIMENTO ALL'EPOCA CENSURARIA : 1989 (3)

1. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI ELEMENTI COMPARATIVI DI VALORE O DI COSTO

AREA FABBRICATI- IMPIANTI FISSI (4)	TIPOLOGIA	DESTINAZIONE	CONSISTENZA mq - mc (5)	VALORI Unitari Lire/mq-Lire/mc	VALORI in milioni

VALORE COMPLESSIVO (c.t.) Va = in milioni

2. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI METODOLOGIE DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL PUNTO 1),
PER IMMOBILI DI AZIENDE A DESTINAZIONE SINGOLARE (cave, ecc.)
IL VALORE DEL FABBRICATO DESTINATO ALL'ATTIVITA' ALBERGHIERA E DEI RELATIVI ACCESSORI DEVE ESSERE RICERCATO NELLA
POTENZIALITA' DI ACCOGLIENZA DEI CLIENTI CHE LA STRUTTURA PUO' ACCOGLIERE IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE CAMERE A
DISPOSIZIONE. PER COMPARAZIONE CON IMMOBILI SIMILI POSTO IN LOCO STESO COMUNE SI PUO' RICERCARE TALE VALORE IN
7000000 A CAMERA X 40 CAMERE

VALORE COMPLESSIVO (c.t.) Va = 2.800 in milioni

3. RENDITA CATASTALE PROPOSTA
La rendita catastale e' determinata applicando al valore di mercato sopradeterminato il piu' probabile saggio di
fruttuosita' "r", calcolato al lordo delle imposte, scelto fra quelli che il mercato indica in rapporto alla specifica
ubicazione e destinazione.

R.C. = Va x r = Lire 2.800 X 0,0200 = Lire 56
c.t. = Lire 56.000.000

(1) ove i fabbricati siano stati edificati in epoche diverse, i singoli riferimenti temporali devono essere indicati nella
parte II del modello; (2) fabbrica di o stabilimento per la produzione di oppure teatro, cinematografo, albergo,
oppure ospedale, ist. di credito ecc.; (3) precisare l'epoca censuaria di riferimento delle rendite catastali; (4) rimedia-
re i riferimenti planimetrici; (5) la consistenza deve riferirsi ai valori unitari scelti; (6) il valore deve essere ar-
rottondato al milione.

IL TECNICO	IL DICHIARANTE		
data	data	Riservato all'ufficio	Partita n.
		Prot. n.	Busta n.
Firma e timbro	Firma	L'incaricato	

CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA

MOD. 2NB - Parte II

a RIFERIMENTI GRAFICI DEL CORPO DI FABBRICA		g CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
Numero o lettera di riferimento alla planimetria generale		Muratura	X
ABCDE		Cemento armato	[]
Numero/i della/e planimetria/e rappresentata/e :		Ferro	[]
7			
b RIFERIMENTI DI MAPPA DEL CORPO DI FABBRICA		h COPERTURA	
Sez., foglio 34, particella n. 2, sub. 507		A tetto	X
Sez., foglio 34, particella n. 4, sub.		Piana	[]
		Shed	[]
c DESTINAZIONE PRINCIPALE D'USO		A volta	[]
		(altro)	[]
ATTIVITA' ALBERGHIERA		i ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI FINITURA	
d RIFERIMENTI TEMPORALI (1)		Solai	LATERO CEMENTO
		Tamponature	MURATURA
		Finestre, luci, porte	INFISSI LEGNO
ANNO: di costruzione 1960 di ristrutturazione totale 2000		Pavimentazione prevalente	
		Rifinitura esterna prevalente	INTONA CIVILE TINTEG
e IMPIANTI STABILMENTE INFISSI (2)		Numero e dotazioni servizi igienici	
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO GRUPPO ELETTROGENO TRASFORMATORI ELETTRICI		l LOCALI AVENTI PECULIARI DESTINAZIONI (ubicati nel fabbricato)	
		Per ricovero provv. di operai mq	Mensa mq
		Pronto soccorso mq	Locali di ritrovo mq
		Direzione tecnica mq	Custodia mq
		Direzione amministrativa mq	(altro) mq
		m DATI METRICI	
f NOTIZIE PARTICOLARI (3)			
		Piani fuori terra	n.
		Piano entro terra o seminterrati	n.
		Superficie coperta	mq.
		Superficie totale sviluppata (lorda)	mq.
		Volume totale (v.p.p.)	mc.
IL TECNICO		Riservato all'ufficio	Partita n.
IL DICHIARANTE			
data		Prot. n.	Busta n.
Firma e timbro		L'incaricato	

DICHIARAZIONE DI IMMOBILI URBANI compresi nell'art. 10 della legge 1249/39

MOD. 2NB - Parte I

A RIFERIMENTI CATASTALI DEL FABBRICATO	F SISTEMAZIONI ESTERNE
C.T. Sez., foglio 34, num. 2	1) PAVIMENTAZIONI
C.E.U. Sez., foglio 34, num. 2 sub 508	Piazzali
B RIFERIMENTI TEMPORALI (1)	
Anno : di costruzione 2000 di ristrutturazione totale	Parcheggi
C AZIENDA (2)	
CABINA ELETTRICA	2) SPAZI A VERDE
Articolata in n. 1 fabbricati	3) RECINZIONI
Comprende n. 0 unita' a destinazione ordinaria	Altezza media cm
D COLLEGAMENTI CON INFRASTRUTTURE	realizzata in
Servita da raccordo ferroviario <input type="checkbox"/>	4) ACCESSO CUSTODITO CON :
da autostrada <input checked="" type="checkbox"/> a km 8 con svincolo riservato <input type="checkbox"/>	
da strade principali <input checked="" type="checkbox"/> a km 7	
da scalo marittimo <input type="checkbox"/>	
da scalo aeroportuale <input type="checkbox"/>	5) ALTRO
altro :	
..... <input type="checkbox"/>	
E IMPIANTI GENERALI E DI SICUREZZA	G DATI METRICI TOTALI DELL'AZIENDA
Pesa a ponte <input type="checkbox"/> fino a tonn.	AREA TOTALE LORDA mq
Depurazione <input type="checkbox"/> nell'azienda <input type="checkbox"/> consortile <input type="checkbox"/>	della quale:-coperta (escluso tettoie) mq
Abbattimento fumi <input type="checkbox"/>	-tettoie mq
Antincendio <input type="checkbox"/>	- deposito materiali, vasche, ecc. mq
uscite di sicurezza <input type="checkbox"/> scale di emergenza <input type="checkbox"/>	- passaggi e piazzali di manovra ... mq
Anti-intrusione <input type="checkbox"/> con	- parcheggio mq
altro :	per n. posti
..... <input type="checkbox"/>	- a verde mq
	VOLUME TOTALE (v.p.p.) mc

DICHIARAZIONE DI IMMOBILI URBANI compresi nell'art. 10 della legge 1249/39

MOD. 2NB - Parte I

H ELEMENTI ESTIMALI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA CATASTALE
PROPOSTA CON RIFERIMENTO ALL'EPOCA CENSUARIA : 1989 (3)

1. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI ELEMENTI COMPARATIVI DI VALORE O DI COSTO

AREA FABBRICATI- IMPIANTI FISSI (4)	TIPOLOGIA	DESTINAZIONE	CONSISTENZA mq - mc (5)	VALORI Lire/mc	VALORI Unitari Lire/mc	VALORI in milioni
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

VALORE COMPLESSIVO (c.t.) Va = in milioni

2. VALUTAZIONE SOMMARIA SULLA BASE DI METODOLOGIE DIVERSE DA QUELLE INDICATE AL PUNTO 1),
PER IMMOBILI DI AZIENDE A DESTINAZIONE SINGOLARE (cave, ecc.)
TRATTASI DI CABINA ELETTRICA IL VALORE AL MQ DI UPERFICIE PUO' ESSERE ICERCATO IN 300000 LIRE AL MQ. DI SUPERFICIE
UTILE TA' DI ACCOGLIENZA DEI CLIENTI CHE LA STRUTTURA PUO' ACCOGLIERE IN FUNZIONE DEL NUMERO DELLE CAMERE A
DISPOSIZIONE. PER COMPARAZIONE CON IMMOBILI SIMILI POSTOI NLO STSSO COMUNE SI PUO' RICERCARE TALE VALORE IN
70000000 A CAMERA X 40 CAMERE

VALORE COMPLESSIVO (c.t.) Va = 50 in milioni

3. RENDITA CATASTALE PROPOSTA
La rendita catastale e' determinata applicando al valore di mercato sopradeterminato il piu' probabile saggio di
fruttuosita' "r", calcolato al lordo delle imposte, scelto fra quelli che il mercato indica in rapporto alla specifica
ubicazione e destinazione.
R.C. = Va x r = Lire 50 X 0,0200 = Lire 1
c.t. = Lire 80.000

(1) ove i fabbricati siano stati edificati in epoche diverse, i singoli riferimenti temporali devono essere indicati nella parte II del modello; (2) fabbrica di o stabilimento per la produzione di oppure teatro, cinematografo, albergo, oppure ospedale, ist. di credito ecc.; (3) precisare l'epoca censuaria di riferimento delle rendite catastali; (4) richiamare i riferimenti planimetrici; (5) la consistenza deve riferirsi ai valori unitari scelti; (6) il valore deve essere arrotondato al milione.

IL TECNICO	IL DICHIARANTE	Riservato all'ufficio	Partita n.
data	data		Busta n.
Firma e timbro	Firma		L'incaricato


CONSISTENZA E CARATTERISTICHE DEGLI IMMOBILI DELL'AZIENDA

MOD. 2NB - Parte II

a RIFERIMENTI GRAFICI DEL CORPO DI FABBRICA		g CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE			
Numero o lettera di riferimento alla planimetria generale		Muratura	[]	Elementi prefabbricati pesanti	[]
Numero/i della/e planimetria/e rappresentata/e :		Cemento armato	X	leggeri	[]
1		Ferro	[]	(altro)	[]
b RIFERIMENTI DI MAPPA DEL CORPO DI FABBRICA		h COPERTURA			
Sez., foglio 34, particella n. 2, sub. 508		A tetto	[]	Ferro	[]
Sez., foglio, particella n., sub.		Piana	X	Cemento armato	[]
		Shed	[]	Mista con laterizi	[]
c DESTINAZIONE PRINCIPALE D'USO		i ALTRI ELEMENTI COSTRUTTIVI E DI FINITURA			
		A volta	[]	Legno	[]
		(altro)	[]		[]
CABINA ELETTRICA					
d RIFERIMENTI TEMPORALI (1)		LOCALI AVENTI PECULIARI DESTINAZIONI (ubicati nel fabbricato)			
ANNO: di costruzione 2000 di ristrutturazione totale		Solai	CLS		
		Tamponature			
		Finestre, luci, porte	METALLO		
		Pavimentazione prevalente			
		Rifinitura esterna prevalente			
		Numero e dotazioni servizi igienici			
e IMPIANTI STABILMENTE INFISSI (2)		m DATI METRICI			
TRASFORMATORI					
		Pari ricovero provv. di operai	mq	Mensa	mq
		Pronto soccorso	mq	Locali di ritrovo	mq
		Direzione tecnica	mq	Custodia	mq
		Direzione amministrativa	mq	(altro)	mq
f NOTIZIE PARTICOLARI (3)					
		Piani fuori terra	n.		
		Piano entro terra o seminterrati	n.		
		Superficie coperta	mq.		
		Superficie totale sviluppata (lorda)	mq.		
		Volume totale (v.p.p.)	mc.		
IL TECNICO	IL DICHIARANTE	Riservato all'ufficio		Partita n.	
data	data	Prot. n.		Busta n.	
Firma e timbro	Firma	L'incaricato			



Planimetria di u.i.u. in Comune di SASSU DICCIO via di RONCIGLIANO civ. _____



CORPO B
PIANTA PIANO SECONDO


ORIENTAMENTO

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE


SCALA DI 1:200

Variazione di N.C.
Causa di variazione
FOLIA 7
Identificativi catastali
4
sub
507

Compilata dal PERITO INDUSTRIA
(Titolo, cognome e nome)
PELUSO MATTEO
Iscritto all'albo de PERITI INDUSTRIA
della provincia di FIRENZE n. 1422
data _____ Firma CPD



RISERVATO ALL'UFFICIO




CORPO B
PIANTA PIANO TERZO



CATASTO EDILIZIO URBANO (RDL 13-4-1939, n. 652)




Planimetria di u.i.u. in Comune di SCANDICCI via DI RONCIGLIANO civ.




PIANTA PIANO SEMINTERRATO

ORIENTAMENTO



SCALA DI 1: 200

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE




Dichiarazione di N.C.
Denuncia di variazione

Compilata dal PERITO INDUSTRIALE
MATEO PELUSO
(Titolo, cognome e nome)

RISERVATO ALL'UFFICIO

Identificativi catastali
F. 34
n. 2 sub. 508

Iscritto all'albo de PERITI INDUSTRIALI
della provincia di FIRENZE n. 1422
data Firma [Signature]





Data : 14/09/2000
Ora : 11:23:49

Ufficio del Territorio di Firenze
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione

Pag. 1 Segue

Catasto Fabbricati

Protocollo n° : 574361

Comune di SCANDICCI (Codice : I1AL)

Unità a destinazione ordinaria n°
speciale e particolare n° -
Beni Comuni non Censibili n° -
Unità in costituzione n° 2
Unità in variazione n° -
Unità in soppressione n° 9

Tipo Mappale n° 554179/2000

Dati del C.T. Fgl. 34 Num. 4

Motivo della variazione: AMPLIAMENTO, DIVERSA DISTRIBUZIONE SPAZI INTERNI.

UNITA' IMMOBILIARI

IDENTIFICATIVO				DATI DI CLASSAMENTO PROPOSTI										
Progr.	OP.	Sez.	Foglio	Numero	Sub.Prov	Sub.Def.	Ubicazione	ZC	Cat.	Cl.	Cons.	Sup.Cat.	Rendita £	Rendita €
1	S		34	2		501								
			34	4										
			34	91										
2	S		34	2		500								
3	S		34	2		502								
4	S		34	2		503								
5	S		34	2		504								
6	S		34	18		1								
7	S		34	18		2								
8	S		34	18		3								
9	S		34	18		4								
10	C		34	2		507	VIA DI RONCIGLIANO n.SNC,p. S1-T	U	D02				56.000.000	28.921,59
			34	4										
			34	18										
			34	91										
11	C		34	2		508	VIA DI RONCIGLIANO n.SNC,p. S1	U	D01				80.000	41,32

RECEIVED
14/09/2000



Data : 14/09/2000
Ora : 11:23:48

Ufficio del Territorio di Firenze
Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione

Pag. 2 Fine

Riservato all'Ufficio

Data 14/09/2000

Protocollo 574361

L'incaricato
IL TECNICO EDIZIALE
Geom. Ottaviano *Ottaviano*